



LA QUALITÉ SUR MESURE


M7V vous propose une large gamme de volets battants PVC et Aluminium qui répondra à toutes vos exigences.

Esthétiques et inaltérables, nos volets battants apportent la touche décorative à votre façade.

Ils peuvent être cintrés et sont disponibles dans de nombreux coloris et tons bois.

A barres seules, barres et écharpes, pentures et contre-pentures, persiennés ou encore personnalisables, nos modèles sont fabriqués sur mesure, pour s'harmoniser avec votre habitation.





Vous souhaitez embellir votre façade en installant des volets battants ?
M7V vous accompagne dans votre projet...

• CHOISISSEZ LA MATIÈRE



L'ALU

- > Léger, durable, solide
- > Facilité d'entretien
- > 100% recyclable
- > Multitude de couleurs
- > Personnalisables



LE PVC

- > Résistant et robuste
- > Bon rapport qualité/prix
- > Facilité d'entretien
- > 100% recyclable
- > Imité le bois à la perfection

• CHOISISSEZ LE MODÈLE ET LE REMPLISSAGE

LES VOLETS BATTANTS PLEINS

Pentures
contre-pentures



Barres seules



Barres et
écharpes



LES VOLETS BATTANTS À CADRE

Persiennés
ajourés



Persiennés
non ajourés



Mixtes



• LA PERSONNALISATION

Pour créer des volets à votre image, vous pouvez les personnaliser avec un certain nombre d'éléments :

- > Les finitions & couleurs : PVC plaxé dans une sélection de couleurs et tons bois ou ALU laqué dans toute la palette RAL en finition sablée ou satinée, ou couleurs nuancées.
- > La quincaillerie qui s'adaptera à l'esthétisme de votre façade & le système de fermeture.

• L'ADAPTATION À VOTRE VOLET

Selon la forme, les dimensions de votre fenêtre, et s'il s'agit de l'installation de volets dans une habitation neuve ou existante, nous vous proposerons la solution technique la plus adaptée.

Le cintrage est réalisé dans nos usines pour répondre à vos exigences techniques et esthétiques.



Nos volets battants sont fabriqués sur mesure dans nos usines M7V :
L'usine de Wavrin (59) pour l'aluminium, l'usine de Le Parcq (62) pour le PVC.



LES ACCESSOIRES

■ Les systèmes de fermeture

Nos gonds sont en aluminium et les arrêts sont en composite pour plus de flexibilité et éviter ainsi les risques de casses à l'usure.

Ils sont disponibles en noir RAL 9005 ou blanc RAL 9016.



L'espagnolette
(tringle en aluminium et pièces de main d'oeuvre en composite)



La serrure 3 points



La motorisation

■ Les accessoires

> Les gonds



A visser en façade



Sur platine à visser en façade



A visser en tableau



A scellement chimique

> Les arrêts



Arrêt marseillais




Arrêt automatique



Arrêt tête de bergère





M7V LE VOLET BATTANT ALU PLEIN

Le choix de la couleur & de la personnalisation !

Intemporels, nos volets battants Aluminium pleins habilleront votre façade dans le respect de la tradition.

Déclinables dans différentes lames, ils ont également l'avantage d'être laqués et cintrés dans nos usines, pour permettre de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.




Côté technique




Profil en aluminium

Embouts laqués




U périphérique aéré en partie basse pour assurer le drainage du volet



Descriptif du volet

- Volet en Aluminium, épaisseur 24 mm
- Remplissage avec rainures verticales ou horizontales au pas de 50 et 100 mm
- Finition périphérique en forme de U collé
- Jusqu'à 4 vantaux

- Les couleurs : Toute la palette RAL en finition sablée ou satinée et couleurs nuancées.



Pour plus d'originalité, les barres et écharpes peuvent être laquées de couleur différente du volet.

Pour plus de modernité, optez pour notre gamme de volets battants épurés aux lames verticales ou horizontales de 50 ou 100 mm seules.


Lames horizontales de 50 mm Lames verticales de 50 mm Lames horizontales de 100 mm Lames verticales de 100 mm



Les modèles :

- Pentures + barres seules
- Pentures + barres et écharpe
- Pentures + contre-pentures





M7V LE VOLET BATTANT PVC PLEIN

Esthétiques et facile d'entretien !

Intemporels, nos volets battants PVC pleins habilleront votre façade dans le respect de la tradition. Disponibles dans de nombreux modèles, ils peuvent être plaxés dans différents coloris et tons bois et cintrés dans notre usine pour permettent de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.




Côté technique




Renfort tubulaire en aluminium d'épaisseur 3 mm



Embouts plaxés



Profil d'aération haut/bas pour assurer la ventilation du volet




Descriptif du volet

- Volet isolant en PVC, épaisseur 24 mm
- Remplissage rainures verticales au pas de 100 mm
- Finition périphérique en forme de U collé, ventilé haut et bas
- Jusqu'à 4 vantaux
- Coefficient Rt = 0.33

■ Les couleurs :




Blanc
teinté masse



Chêne doré



Chêne Irlandais



Gris anthracite
7016 veiné



Autres couleurs
sur demande



Privilégiez le volet PVC pour les tons bois. Pour les couleurs RAL, nous vous conseillons les volets aluminium.



Les modèles :

- Pentures + barres seules
- Pentures + barres et écharpe
- Pentures + contre-pentures



Nos volets battants Aluminium persiennés permettent de laisser passer ou non la lumière dans votre pièce, selon que vous optiez pour des lames persiennées ajourées ou non ajourées. Laqués et cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.



Côté technique

Volet persienné non ajouré



Volet fermé

Volet ouvert

Volet persienné ajouré



Cadre aluminium

Volet fermé

Volet ouvert

Descriptif du volet

- Volet en Aluminium, épaisseur 30 mm
- Remplissage avec lames persiennées ajourées ou non ajourées
- Cadre aluminium
- Jusqu'à 4 vantaux

- Les couleurs :
Toute la palette RAL en finition sablée ou satinée et couleurs nuancées.



Vous avez la possibilité de laquer le cadre d'une couleur différente des lames persiennées.



Le volet battant persienné lames ajourées

Côté extérieur



Côté intérieur



Le volet battant persienné lames non ajourées

Côté extérieur



Côté intérieur



Concevez votre volet selon vos envies !

Nos volets battants Aluminium mixtes vous offrent une multitude de compositions. Personnalisables, ils s'adaptent à votre besoin et vous procurent un vrai confort quotidien. Laqués et cintrés dans notre usine, ils permettent de répondre à toutes les exigences techniques et esthétiques.





Côté technique



Exemple de volet battant mixte

Partie haute :
Lames persiennées ajourées
Partie basse :
Lames de 50 mm





Descriptif du volet

- Volet en Aluminium, épaisseur 30 mm
- Le choix du remplissage :
 - Lame persiennée ajourée
 - Lame persiennée non ajourée
 - Lames verticales au pas de 50 ou 100 mm
 - Lames horizontales au pas de 50 ou 100 mm
 - Panneau plein de 24 mm
- Cadre aluminium
- Jusqu'à 4 vantaux

- Les couleurs : Toute la palette RAL en finition sablée, satinée ou brillante

Pour plus d'originalité, vous pouvez opter pour différentes couleurs.



Les remplissages peuvent être réalisés sur toute la hauteur ou séparés d'une ou plusieurs traverses, selon la dimension de vos volets. Vous pouvez différencier chaque remplissage.



> Quelques exemples :

1/2 Lames persiennées ajourées
1/2 lames verticales de 50 mm



Côté extérieur Côté intérieur

1/2 Lames persiennées non ajourées
1/2 panneau plein



Côté extérieur Côté intérieur

1/2 Lames horizontales de 50 mm
1/2 Lames verticales de 50 mm



1/2 Lames verticales de 100 mm
1/2 Lames horizontales de 100 mm



1/2 Lames horizontales de 100 mm
1/2 panneau plein



1/2 Lames verticales de 50 mm
1/2 Lames horizontales de 100 mm



Panneau plein séparé d'une traverse



Des options de personnalisation vous sont proposées sur le panneau plein. Demandez conseil à votre Technico-Commercial.





www.m7v.fr

03 59 61 55 55

Votre conseiller :