

M7V

FABRICANT DE MENUISERIES PVC ET ALU

LES PORTES DE GARAGE

Enroulables & Battantes



L'entreprise M7V : Le spécialiste Français du sur-mesure

L'entreprise M7V, c'est avant tout une équipe et un savoir-faire au service de l'amélioration de l'habitat. Forte de 45 ans d'expérience et spécialisée dans l'ensemble des fermetures, M7V fabrique dans les Hauts-de-France des menuiseries et fermetures en Aluminium et PVC.

Reconnue d'une qualité inégalée, la gamme s'étend de la fenêtre PVC avec sa palette unique de 70 coloris, à la fenêtre Aluminium et sa ligne de laquage intégrée, en passant par le volet roulant, les volets battants, les portes d'entrées, les baies vitrées, les portes de garage et les portails.

Retrouvez l'ensemble de la gamme sur le site www.m7v.fr



Elle s'harmonise avec vos volets roulants et optimise l'espace dans votre garage !

La porte de garage enroulable offre un espace de stationnement maximal, aussi bien à l'intérieur que devant le garage. L'espace sous plafond demeure totalement dégagé et donc utilisable par exemple pour des éclairages ou comme espace de rangement supplémentaire.

En rénovation, peu importe que l'ouverture soit rectangulaire ou oblique, qu'elle ait un arc bombé ou en plein cintre, la porte de garage enroulable s'adapte à toutes les formes.





Porte enroulable lames de 77 et coffre blanc 9016

La porte de garage enroulable offre la solution adéquate en toutes circonstances. Elle se présente sous la forme d'un gros coffre de volet roulant qui se pose en applique intérieure sur le linteau.

En cas de linteau réduit, elle peut également être posée à l'extérieur.

Caractéristiques techniques :

- **Deux hauteurs de coffre***:

- 250 mm (hauteur max sous coffre 2400 mm)
 - 300 mm (hauteur max sous coffre 2850 mm)
- (*selon le type de lames)

- **Deux types de lames :**

- Lame 55 mm avec coulisse de 75 mm
- Lame de 77 mm* avec coulisse de 100 mm

**Uniquement avec le coffre de 300 mm*


Nous proposons également la lame hublot qui laisse passer la lumière dans votre garage.



LES COULEURS

Pour garantir une intégration harmonieuse à votre habitat, la porte enroulable se décline en plusieurs coloris ou imitation bois.

Les coloris standards :



Blanc trafic - RAL 9016



Ivoire clair - RAL 1015



Brun sépia - RAL 8014



Vert mousse - RAL 6005




Gris agate - RAL 7038



Gris argent - RAL 9006



Brun argile - RAL 8003*



Chêne doré*


D'autres coloris sont disponibles sur demande.

*Avec un tablier chêne doré, le coffre, les coulisses et la lame finale sont en RAL 8003.

La motorisation &
les systèmes de sécurité ...



M7V vous propose 3 solutions en fonction de vos souhaits et de la législation :



La plus simple : Porte de garage en zone privée - Manœuvre semi-automatique

Son fonctionnement impose à la personne d'être à vue de la porte lors de la manœuvre de descente, pour être en conformité avec la norme.

La descente se fait par pression maintenue sur la touche de la télécommande.
La montée se fait automatiquement par simple pression sur la touche de la télécommande.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Télécommande 2 canaux supplémentaire

La sécurité : Porte de garage en zone privée - Manœuvre automatique

Cette porte est équipée d'une barre palpeuse qui assure la sécurité en cas d'obstacles.

La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Feu clignotant
- Photo cellules
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio
- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires

L'absolu : Porte de garage en zone publique

Cette porte est conforme à l'ouverture directe sur la zone publique.

La montée et la descente se font par simple pression sur la touche de la télécommande ou du bouton poussoir.

Feu clignotant et photocellules obligatoires pour être en conformité avec la norme.

Cette porte est équipée de base avec :

- Motorisation avec manœuvre de secours*
- Système pare-chute
- Barre palpeuse radio
- Feu clignotant
- Photo cellules
- Télécommande 2 canaux



En option :

- Télécommandes 2 ou 4 canaux supplémentaires
- Contacteur à clé en saillie ou encastré
- Digicode radio

**Tous nos moteurs sont équipés d'une manœuvre de secours vous permettant d'assurer l'ouverture de votre porte de garage en cas de panne de courant, à l'aide d'une manivelle (fournie par nos soins).*



La porte de garage personnalisable à l'isolation renforcée, idéale pour les plafonds bas.

A ouverture extérieure, elle libère totalement l'espace à l'intérieur. Nos portes de garage battantes PVC sont fabriquées sur mesure dans notre usine. Elles sont conçues pour votre confort et votre sécurité.

Robustes, nos portes de garage battantes sont en PVC renforcé, elles sont toutes munies de paumelles réglables et peuvent être équipées d'un seuil bas étanche en aluminium.

Descriptif technique :

- Profilés PVC 70 mm renforcés 100% acier galvanisé
- Seuil aluminium plat de 20 mm à rupture thermique

En option :

- Cylindre de sécurité
- Paumelle réglables en applique 3 Dimensions (3 ou 4 paumelle selon la dimension de la porte)

- Panneaux lisses :

Épaisseur d'un panneau de 28 mm :

- 1,5 mm PVC
- 25 mm mousse XPS haute densité
- 1,5 mm PVC



LES COULEURS


Nous vous proposons une gamme complète de couleurs et tons bois en finition lisse ou veinée pour répondre à toutes vos envies.



LES VITRAGES


Le vitrage sécurité

Pour assurer votre sécurité, nos portes d'entrée sont équipées en standard d'un vitrage sécurité avec une face extérieure feuilletée 33². Deux vitrages sont assemblés entre eux par deux films PVB (PolyVinylButyral). Ce vitrage sécurité constitue ainsi un efficace retardateur d'effraction.



Les vitrages standards

Les imprimés standards enjolivent votre porte avec discrétion. Les vitrages standards peuvent également être munis de petits bois intégrés, disponibles en blanc, plaxés ou laqués en 10, 18, 26 et 45 mm et en plomb ou laiton en 10 mm.



M7V

FABRICANT DE MENUISERIES PVC ET ALU

391

COLLABORATEURS



PLUS DE

45 ans

D'EXPÉRIENCE



20 000 m²

DE SURFACE
DE PRODUCTION



UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE

45 M€

EN 2023



48 000

MENUISERIES
FABRIQUÉES PAR AN



03 59 61 55 55

www.m7v.fr

LA QUALITÉ SUR MESURE

